










品名	
カウンター	スタロンIF188（インフィニティ）12t
側板	スタロンIF188（インフィニティ）12t
受材	合板21t+21t
バックハンガー	TL220D（TOTO）
水栓金具	***←品番指示願います
排水金具	**φ ***←品番指示願います

※注 上記の排水金具品番を使用願います。排水口が破損します
※注 耐荷重50Kg以下
※注 石膏ボードは壁強度が弱いので強度が確保できる仕上げ材を使用して下さい
※注 壁とカウンターの面取り部はシール工事願います。




トップライト工業 株式会社

〒 959-2303 新潟県新発田市切梅211番地
TEL (0254) 20-3000 FAX (0254) 22-8628

受領	作図	担当	担当	縮尺 A3= 1/10	工事名称	No.
	**	**	**	年月日 ****. **. **	*** 図面名称 W500xD500x12t (ISK-01)	* /

ISK-01 現場施工說明


①壁にバックハンガーを取付ける




バックハンガー取付け寸法 W500の場合

取付下地合板24mm以上or鉄板2.3t
H400xW1100(別途工事)


カウンターWサイズが異なる場合
カウンターW1000のバックハンガー芯で904になるので
904を基準に取付け位置調整をお願いします。



取付下地合板24mm以上or鉄板2.3t
H400xW1100(別途工事)



②取り付けたバックハンガーに製品を取付ける
(製品が壁に密着するまで差し込んで下さい)



注意:ビスは含まれておりませんのでご用意ください